



نامیکاران

تولید و توزیع کننده
مواد شیمیایی ساختمان

Curing

ترکیب شیمیایی برای عمل آوری (کیورینگ) بتن

تعریف:

Curing یک مایع عمل آوری بتن می باشد که برای جلوگیری از تبخیر آب بتن استفاده می شود. این ماده آماده مصرف با اجرای آسان است.

Curing مطابق با **ASTM C 309-81 Type 1 Class A** است .

موارد مصرف:

Curing برای عمل آوری سطوح سازه های بتنی که پس از بتن ریزی بر روی آنها رفت و آمد می شود بسیار مناسب است.
Curing بر روی بتن تازه ریخته شده پاشیده می شود تا با ایجاد یک لایه نازک روی سطح بتن از تبخیرزود هنگام آب آن جلوگیری کند. بدون اینکه در گیرش بتن تغییری حاصل شود، این ماده اجازه می دهد که بتن به خوبی بعمل آید و به کیفیت مطلوب برسد.
Curing بویژه در بتن ریزی در سطوح وسیع سودمند می باشد. از جمله:

- بزرگراه ها
- باندهای فرودگاه
- اسکله ها
- سقف ها و دیوارها
- دیوارهای حائل
- تیرها و پایه های پل پیش تنیده
- کانال های آبیاری
- کف های بتنی

فواید:

- کاهش خطر ترک خوردگی خمیری در بتن
- تضمین دستیابی به مقاومت های مطلوب
- کاهش جمع شدگی بتن
- کاهش پودر شدگی بتن سطح
- افزایش مقاومت بتن در برابر یخبندان
- صرفه جویی در هزینه های مربوط به مراقبت و محافظت از بتن

مشخصات فنی:**نوع:**

پلی اولفین امولسیون

رنگ:

سفید

وزن مخصوص: 0.95 ± 0.02 کیلوگرم بر لیتر**شرایط نگهداری:**

در مقابل انجماد و شعله محافظت شود.

مدت نگهداری:

۱۸ ماه پس از تولید به شرط نگهداری در جای مناسب و در بسته بندی اولیه

بسته بندی:

بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

کاربرد:**پوشش:**

بسته به میزان وزش باد و رطوبت و دمای محیط ، مقدار پوشش متفاوت می باشد. به عنوان یک راهنمای کلی، مقدار مصرف آن حدود ۰/۱۵ تا ۰/۲۰ کیلوگرم بر متر مربع است.

شرایط سطح:

آب سطح بتن تازه ریخته شده باید تبخیر شود. (حدود نیم ساعت تا دو ساعت بسته به درجه هوا)

روش اجرا:

Curing را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید. Curing باید روی بتن تازه اسپری و یا پاشیده شود. برای ایجاد لایه نازکی از Curing روی سطح، می توان از اسپری دستی و یا موتوردار استفاده شود.

دستورات ایمنی:**پیش بینی های ایمنی:**

در صورت تماس با پوست و یا با مخاطهای تنفسی باعث ایجاد سوزش مختصری می شود.

مسائل زیست محیطی:

مقادیر اضافی آن در آب یا خاک ریخته نشود.

مسمویت:

زیر نظر سازمان بهداشتی سوئیس غیر سمی است.

حمل و نقل:

بی خطر



تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۲۴ ۸۶-۸ و ۲۲۲ ۴۷ ۳۹۱-۸

نمابر: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۲۵ ۱۲ و ۲۲۲ ۴۷ ۳۹۰

پست الکترونیک: info@namikaran.com

نامیکاران (سهامی خاص)

تهران، بزرگراه صدر، میدان پیروز

ابتدای بلوار قیصریه، پلاک ۲۶